



2024

## Catálogo de Produtos Medicamentos PetVet

Petshops, Clínicas e Hospitais Veterinários

 (19) 98139.7170

   biopetcamp

 [biopetcamp.com.br](https://www.biopetcamp.com.br)



As melhores soluções e produtos  
para a sua Petshop, Clínica Vet  
e Hospital Veterinário.

## Parceiros

**Elanco**

### Vida longa e saudável para cães e gatos

Somos uma empresa global orientada pela inovação que desenvolve e comercializa produtos para melhorar o cuidado com os animais de companhia em aproximadamente 70 países. Junto com os clientes, estamos comprometidos a aumentar a consciência sobre a segurança alimentar mundial, celebrando e apoiando a ligação dos seres humanos com os animais. Possuímos um amplo portfólio para o tratamento e prevenção da saúde dos animais de companhia.

■ Páginas 4 a 14



**HEBRONVet** Cuida bem dos pets

Brasileira e inovadora por natureza, a HEBRON apresenta a HEBRONVet, a sua linha pet. São mais de 50 produtos, medicamentos, suplementos alimentares e cosmecêuticos. Um amplo portfólio desenvolvido com matérias-primas de alto padrão de qualidade, inclusive com ativos genuinamente brasileiros. Produtos que vão melhorar a qualidade da vida dos pets, ajudando a cuidar da saúde, da higiene e da beleza. HEBRONVet também presente no mundo dos pets.

■ Páginas 15 a 20

**IDEXX**  
LABORATORIES

### Exceder às expectativas de nossos clientes

A IDEXX está presente em todo o mundo e fornece produtos e serviços diagnósticos para clínicas e hospitais veterinários, incluindo testes inovadores, equipamentos modernos e um extenso portfólio do Laboratório de Referência. Oferecemos produtos e serviços simples e intuitivos com a mais alta qualidade e o melhor benefício. Colocamos as necessidades de nossos clientes no centro de todas as atividades e oferecemos serviço e educação inigualáveis.

■ Páginas 21 a 26



“Estar junto com o profissional, sua equipe e empresa para ajudar no trabalho e melhorar continuamente a sua atividade, seu atendimento e resultados. Conte sempre com a Equipe Biopet. Juntos com você!”



## Nossa História

Fundada em abril de 1996, a Biopet é uma empresa Distribuidora de Medicamentos Veterinários Linha PetVet focada no atendimento de vendas aos profissionais médicos veterinários e revendas de produtos e medicamentos para pets (Mercado Pet Vet). Está localizada na cidade de Campinas/SP, com seu centro de distribuição e instalações administrativas, e atende a grande Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o interior estado de São Paulo.

Conta com uma equipe especializada de atendimento técnico comercial, com representantes comerciais e profissionais médicos veterinários que visitam regularmente os Clientes atendendo suas necessidades de suprimento, orientando e desenvolvendo o uso e a aplicação de novos produtos, treinando e capacitando os profissionais e revendedores. Conta com entrega própria e terceirizada, atendendo com presteza e agilidade entre 24 e 48 horas.

## Nossa Identidade Institucional

### PROPÓSITO

Profissionais e tutores felizes com a saúde, bem-estar e longevidade dos seus pacientes e pets.

### MISSÃO


Distribuir com valor produtos veterinários à profissionais, petshops, clínicas e hospitais veterinários, com apoio e suporte técnico especializados, otimizando os resultados e a satisfação dos clientes.

### VISÃO

Ser uma empresa referência, reconhecida, admirada e preferida por todos os envolvidos no negócio, pela sua atuação profissional, excelência e inovação.

### VALORES

- Honra e Serviço a Deus
- Interação de Valor e Confiança
- Lucro e Crescimento Sustentado
- Valorização e Desenvolvimento Humano
- Excelência e Eficiência Operacional
- Parcerias de Desenvolvimento
- Ética e Transparência
- Inovação
- Responsabilidade Socioambiental



**Advantage™ Max3**

Parasitícidia



**advantage®**  
**Max3**

**Proteção contra pulgas,  
carrapatos e mosquitos.**



**Advantage™ Max3** é um antiparasitário tópico para cães que expulsa e mata pulgas e carrapatos e piolhos, além de controlar a infestação proveniente do ambiente. Este produto também repele mosquitos, prevenindo que seu animal seja picado pelos transmissores de doenças como a leishmaniose e a dirofilariose (verme do coração). A proteção que seu pet precisa de forma segura e eficaz!

**Advantage™ Max3** elimina pulgas adultas em menos de 24 horas após a aplicação e possui efeito contínuo, evitando reinfestações por até 4 semanas. Produto que expulsa e mata as pulgas em 20 minutos após o contato com o animal, impossibilitando que o ciclo parasitário aconteça. Um modo de ação exclusivo, ideal para o tratamento e controle da dermatite alérgica (DAPP).

### Modo de Usar

- Produto de aplicação mensal de uso tópico que pode ser administrado logo após o banho e a tosa, com pelo seco.
- Uma pipeta protege o animal por 4 semanas.
- Em áreas endêmicas de leishmaniose recomenda-se o uso do produto a cada 21 dias.
- Seguro para cães a partir de 7 semanas de idade.
- Seguro para cães de todos os portes.
- Pode ser usado em fêmeas gestantes e lactantes.
- Indicado no tratamento de DAPP, dermatite alérgica à picada de pulgas.

**Embalagens econômicas com 3 Bisnagas.**  
**Mais proteção com mais economia.**



### Apresentações P, M, G e GG

- **P** - Para cães até 4 kg.:  
1 Bisnaga de 0,4 mL.
- **M** - Cães de 4 a 10 kg.:  
1 Bisnaga de 1,0 mL.
- **G** - Cães de 10 a 25 kg.:  
1 Bisnaga de 2,5 mL.
- **GG** - Cães acima de 25 kg.:  
1 Bisnaga de 4,0 mL.

**Advocate™ Cães**

Parasiticida



**advocate**

**Multiproteção contra pulgas, vermes e sarnas em cães.**



### Apresentações P, M, G e GG

- **P** - Para cães até 4 kg.:  
1 Bisnaga de 0,4 mL.
- **M** - Cães de 4 a 10 kg.:  
1 Bisnaga de 1,0 mL.
- **G** - Cães de 10 a 25 kg.:  
1 Bisnaga de 2,5 mL.
- **GG** - Cães acima de 25 kg.:  
1 Bisnaga de 4,0 mL.

**Advocate™ Cães** possui fórmula exclusiva que combina, em uma única dose mensal, tratamento contra pulgas, vermes intestinais, sarnas e prevenção da dirofilariose (verme do coração). Tratamento tópico e de fácil aplicação, deve ser aplicado mensalmente para ajudar a manter o seu cão livre dos parasitas e oferecer proteção contínua. A combinação poderosa dos ativos de **Advocate™** protege seu animal por dentro e por fora. Uma única dose de **Advocate™** elimina os vermes adultos no intestino e os estágios jovens dos vermes, que podem migrar para outros órgãos interrompendo assim o ciclo de vida do parasita.

### Benefícios

Fácil de usar, com aplicação Spot-On. Proteção completa contra vermes intestinais e do coração (dirofilariose), além das sarnas. Rápida ação. Mata rapidamente as pulgas presentes no corpo do animal e continua eliminando pulgas reinfestantes por até 4 semanas.

### Modo de Usar

- Aplicação tópica (local). Administração em cães a partir de 7 semanas de idade, fêmeas gestantes e lactantes, e em raças sensíveis, como Collies.
- Ao ser aplicado no animal, o ingrediente ativo se espalha na pele e pelo do cão em até 12 horas. Após esse período, as pulgas reinfestantes, ou seja, que subirem no seu animal após o período de 12 horas, irão morrer rapidamente.
- As pulgas são eliminadas ao entrar em contato com o animal tratado, sem que seja necessário picar ou ingerir o sangue do animal.
- Devido à sua ação por contato, também é indicado como parte do tratamento da DAPP, dermatite alérgica à picada de pulga. Trata e previne as sarnas otodéica, sarcóptica e demodécicas dos cães.

**Embalagens econômicas  
com 3 Bisnagas.  
Mais proteção com  
mais economia.**





**Advocate™ Gatos**

Parasiticida



**advocate**

**Multiproteção contra pulgas, vermes e sarnas em gatos.**

**Solução Spot-On**

**Praticidade + Duração**



**Apresentações P e G**

- Para gatos até 4 kg:  
1 Bisnaga de 0,4 mL.
- Gatos de 4 a 8 kg:  
1 Bisnaga de 0,8 mL.

**Advocate™ Gatos** possui fórmula exclusiva que combina, em uma única dose mensal, tratamento contra pulgas, vermes intestinais, sarnas e prevenção da dirofilariose (verme do coração). Tratamento tópico e de fácil aplicação, deve ser aplicado mensalmente para ajudar a manter seu gato livre dos parasitas e oferecer proteção contínua.

A combinação poderosa dos ativos de **Advocate™** protege seu animal por dentro e por fora. Uma única dose de **Advocate™** elimina os vermes adultos no intestino e os estágios jovens dos vermes, que podem migrar para outros órgãos interrompendo assim o ciclo de vida do parasita.

### **Benefícios**

Fácil de usar, com aplicação Spot-On. Proteção completa contra vermes intestinais e do coração (dirofilariose), além das sarnas. Rápida ação. Mata rapidamente as pulgas presentes no corpo do animal e continua eliminando pulgas reinfestantes por até 4 semanas.

### **Modo de Usar**

- Aplicação tópica (local). Administração em gatos a partir de 9 semanas de idade, fêmeas gestantes e lactantes.
- Ao ser aplicado no animal, o ingrediente ativo se espalha na pele e pelo do gato em até 12 horas. Após esse período, as pulgas reinfestantes, ou seja, que subirem no seu animal após o período de 12 horas, irão morrer rapidamente.
- As pulgas são eliminadas ao entrar em contato com o animal tratado, sem que seja necessário picar ou ingerir o sangue do animal.
- Devido à sua ação por contato, também é indicado como parte do tratamento da DAPP, dermatite alérgica à picada de pulga. Trata e previne as sarnas otodéctica, sarcóptica e demodécicas dos gatos.

**Indicado como parte do tratamento da DAPP**

**Embalagens econômicas com 3 Bisnagas. Mais proteção com mais economia.**

**Multiproteção por dentro e por fora.**



**Drontal™ Plus Cães**

Parasitícida



**Drontal**



**Drontal™ Plus Cães Sabor Carne** é um vermífugo na apresentação comprimido indicado para o tratamento e combate dos vermes intestinais mais comuns em cães e eficaz contra giárdia. Segurança comprovada, com rápida ação e formulado para melhorar a palatabilidade, de fácil administração, um único comprimido com sabor carne, que pode ser oferecido com ou sem alimento. Sua rápida absorção elimina vermes intestinais presentes no intestino do animal em menos de 24 horas.

Além da prevenção e tratamento de parasitas internos, **Drontal™ Plus Cães Sabor Carne** possui eficácia no tratamento contra a Giardiase. Drontal é a linha mais completa do mercado contra vermes intestinais.

### Modo de Usar

- 1 comprimido trata 10 kg de peso.
- Para o tratamento contra a giárdia, recomenda-se o uso de **Drontal™ Plus 1** vez por dia, por 3 dias consecutivos.
- Medicamento seguro para filhotes a partir de 15 dias de vida, fêmeas gestantes e lactantes.
- Recomenda-se o uso de **Drontal™ Plus** a cada 3 meses ou a critério do médico

### Apresentações

#### P e G

- **P** - Para cães até 10 kg.:  
Um comprimido trata 10 kg de peso  
2 Comprimidos de 776,5 mg cada.
- **P** - Cães até 10 kg.:  
Um comprimido trata 10 kg de peso  
4 Comprimidos de 776,5 mg cada.
- **G** - Cães até 35 kg.:  
Um comprimido trata 35 kg de peso  
2 Comprimidos de 2.718 mg cada.

**Vermicida giardicida para cães  
contra vermes e giárdia.**

**Eficácia e proteção em  
comprimido sabor carne**

**Vermifugação segura  
contra os vermes  
intestinais e giárdias**

**Drontal™ Puppy**

Parasiticida



**Drontal**

**Vermicida giardicida  
para cães filhotes de  
raças miniaturas**

**Suspensão Oral**



O vermífugo **Drontal™ Puppy** para filhotes é uma medicação destinada ao combate, tratamento e prevenção de vermes na região intestinal de cães. O seu uso é exclusivo para cachorros filhotes ou animais de raças miniaturas.

**Drontal™ Puppy** é bom e serve para o tratamento e controle de verminoses intestinais e da giardíase em cães filhotes com mais de duas semanas e adultos de porte miniatura. O medicamento destaca-se por sua ação rápida e amplo espectro, sendo eficaz após a sua ingestão. O vermífugo **Drontal™ Puppy** é perfeito para o combate dos tipos de vermes intestinais mais comuns em cachorro. São eles: os cestóides (conhecidos como vermes chatos); os nematódeos (chamados de vermes redondos) e o protozoário giardia spp.

### **Modo de Usar**

- É disposto em forma líquida, com sua aplicação feita por suspensão.
- Para tratar as verminoses intestinais, basta administrar 1 dose do produto.
- Já contra a giardíase, a aplicação recomendada é 1 dose diária do medicamento por 3 dias consecutivos.
- Dosagem de 1 mL para cada quilo do animal de estimação que estiver com vermes.
- Consulte o médico veterinário antes de iniciar qualquer tratamento.

### **Apresentações**

- 1 Frasco de 20 mL e seringa dosadora
  - 1 Frasco de 100 mL e seringa dosadora
- Embalagem Econômica. Rendimento e economia.



## Drontal™ Gatos Spot-On

Parasiticida



Drontal

Vermifugação fácil e sem estresse!



**Drontal™ Gatos Spot-On** é um vermífugo de dose única com amplo espectro para gatos. A apresentação em pipeta garante uma aplicação fácil e sem estresse. Em apenas uma única dose mensal, seu gato se mantém protegido dos vermes intestinais (achatados e redondos) adultos e larvas. Spot-On é uma forma fácil e conveniente de vermifugar seu gato. **Drontal™ Gatos Spot-On** é uma excelente opção em vermifugação para o seu gato.

### Modo de Usar

- Spot-On é uma forma fácil e conveniente de vermifugar seu gato.
- É uma pipeta de aplicação tópica com apenas algumas gotas na nuca do gato.
- Para filhotes a partir de 8 semanas de vida e com peso mínimo de 0,5 kg até 2,5 kg.

### Apresentações

#### P, M e G

- **P** - Gatos entre 0,5 e 2,5 kg.:  
1 Bisnaga com 0,35 mL
- **M** - Gatos de 2,5 a 5 kg.:  
1 Bisnaga com 0,70 mL
- **G** - Gatos de 5 a 8 kg.:  
1 Bisnaga com 1,12 mL

## Drontal™ Gatos

Parasiticida



**Apresentação**  
4 Comprimidos  
de 339 g. cada.

**Drontal™ Gatos Comprimidos** possui a combinação eficaz de praziquantel e pamoato de pirantel, potentes ativos no combate aos principais vermes redondos, como *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati* e *Toxascaris leonina*, além de sua ação contra vermes achatados, dentre eles, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Mesocestoides spp.* e *Taenia spp.* Conhecendo as particularidades dos gatos, os comprimidos foram desenvolvidos em formato elíptico e revestidos por silicone para uma administração mais fácil e sem estresse. Um tratamento elimina os principais vermes dos gatos e a vermifugação frequente contribui para a saúde e bem-estar do gato.

### Modo de Usar

- Um comprimido trata 4 kg de peso. Pode ser administrado sem ou com alimento.
- Medicamento seguro para filhotes a partir de 15 dias de vida, fêmeas gestantes e lactantes.
- Recomenda-se o uso a cada 3 meses ou a critério do veterinário.

**Credeli™ Cães**

Parasitícidia

**Credeli™**  
(lotilaner)

**Credeli™** fornece atividade imediata e persistente por pelo menos 30 dias na eliminação de pulgas (*Ctenocephalides felis* e *Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma cajennense* e *Amblyomma americanum*). Começa a eliminar carrapatos 4 horas após a administração e, no caso de novas infestações, são eliminados em até 8 horas. Começa a eliminar pulgas 2 horas após a administração, com eliminação total após 6 horas. No caso de novas infestações, pulgas são eliminadas em até 4 horas durante um mês.

**Administração.** Oral, administrar com alimento.

Peso kg	Potência do comprimido	Comprimido a administrar
1,3 - 2,5	56,25 mg	1 compr.
>2,5 - 5,5	112,5 mg	1 compr.
> 5,5 - 11	225 mg	1 compr.
> 11 - 22	450 mg	1 compr.
>22 - 45	900 mg	1 compr.

Para cães acima de 45 kg de peso corporal, utilizar uma combinação apropriada de **Credeli™**

**Apresentações**

Disponível em 5 opções: 56,25 mg, 112,5 mg, 225 mg, 450 mg e 900 mg. Apresentado em cartucho com 1 Blister com 3 Comprimidos.

**COMBO PROTEÇÃO TOTAL****Seu cachorro livre para deitar e rolar.**

Quem tem cachorro sabe que felicidade é um espaço aberto pra correr, pular, lamber, rolar e se divertir. E quando esses bichinhos são obrigados a ficar isolados da diversão, por qualquer razão que seja, e principalmente por riscos de transmitir ou contrair parasitas, é de cortar o coração. Por isso, a Elanco tem a fórmula de proteção ideal para o seu cãozinho!

**COMBO PROTEÇÃO TOTAL****Seu gato protegido por dentro e por fora.**

Combo Proteção Total é a soma de dois parasitícidia imbatíveis: **Comfortis™**, que atua rapidamente no combate a pulgas, e **Milbemax™ G**, que atua no tratamento e controle de infecções por vermes. Juntos, eles protegem seu pet da ação de parasitas por dentro e por fora.



**Credeli™ Gatos**

Parasitídicida



**Credeli™**  
**Gatos**  
Lotilaner

Seu gato juntinho e protegido contra pulgas com Credeli™ Gatos



**Credeli™ Gatos** é um comprimido mensal, pequeno e saboroso que atua rapidamente para proteger gatos filhotes e adultos contra pulgas.

#### **Testado e aprovado pelo paladar e olfato dos gatos**

Como especialista em gatos, a Elanco considerou a fisiologia e os comportamentos únicos desses animais ao desenvolver **Credeli™ Gatos**. Os comprimidos são dimensionados e aromatizados especificamente para a espécie felina, proporcionando uma administração sem estresse.

#### **Apresentações**

- Gatos de 0,9 a 2 kg: 1 Comprimido de 12 mg
- Gatos de 2,1 a 8 kg: 1 Comprimido de 48 mg

## **Por que Credeli™ Gatos é o mais indicado?**



**Eficaz.** Início da ação em até 6 horas após a administração e 100% das pulgas eliminadas em 24 horas após a administração.



**Seguro.** Uma molécula desenvolvida exclusivamente pela Elanco, que atua de forma segura protegendo gatos filhotes e adultos contra pulgas.



**Prático.** Comprimidos pequenos e delicados, aromatizados e dimensionados especificamente para a espécie felina, proporcionando uma administração sem estresse.

#### **Premiado pela Sociedade**

#### **Internacional de Medicina Felina**

Ganhador do *Easy to Give Award*, **Credeli™ Gatos** elimina as pulgas existentes e novas infestações antes da postura de ovos, devido ao rápido início de ação e a eficácia de longa duração. Interrompe o ciclo de vida das pulgas e previne a contaminação ambiental nas áreas em que o gato tem acesso.

#### **Eficácia contra pulgas**

As infestações por pulgas podem causar não apenas intenso desconforto ao seu gato, mas também lesões na pele e até reações alérgicas. As pulgas podem também transmitir vermes e infecções bacterianas graves ao seu gato. Por isso a proteção contínua é muito recomendada.

#### **Indicações**

▶ Seguro para adultos e filhotes a partir de 8 semanas, com peso mínimo de 0,9 kg.

#### **Administração**

▶ Deve ser administrado junto com alimento ou até 30 minutos após a refeição.

#### **Apresentação**

▶ Embalagens com 1 comprimido de uso mensal. Comprimido pequeno e mastigável sabor baunilha, sem aromatizantes de origem animal.

**Mata as pulgas em até 24 horas, com início da ação em 6 horas.**

**Comprimido pequeno, grandes benefícios.**



**Capstar™**

Parasiticida

**CAPSTAR™**

Rápida e segura eliminação das pulgas adultas em cães e gatos e tratamento de miases (bicheiras) causadas por larvas de *Cochliomya hominivorax* em cães.

**Modo de uso.** Pode ser administrado a partir de quatro semanas de vida, em dose única, via oral, sempre que se observar infestação por pulgas em cães e gatos e para o tratamento de miases em cães. Se necessário, o tratamento pode ser repetido após 24 horas, de acordo com a recomendação do médico veterinário. Após administrado começa a eliminar pulgas a partir de 15 minutos. Pode ser administrado com ou sem alimento. Elimina as pulgas adultas e expulsa as larvas da ferida antes de morrerem, diminuindo a manipulação para removê-las com menos dor. Em ambientes já infestados, deve ser realizado o controle integrado para tratamento do ambiente, evitando reinfestações. É seguro para fêmeas gestantes e lactantes e machos em reprodução.

**Apresentações**

- **Capstar™ 11,4 mg** para cães e gatos
- **Capstar™ 57 mg** para cães.

Caixas com 1 ou 6 Comprimidos. . . . .

**Comfortis™**

Parasiticida

**comfortis™**  
(spinosad)

**Comfortis™** é indicado para a prevenção e tratamento das infestações de pulgas (*Ctenocephalides felis*) por 30 dias, oferecendo alívio imediato com início de ação em 30 minutos, em cães adultos e filhotes a partir de 14 semanas e com 2,3 kg de peso corporal ou mais, e gatos adultos e filhotes a partir de 14 semanas e com 1,4 kg de peso corporal ou mais.

**Modo de uso.** Comprimidos mastigáveis sabor carne administrados mensalmente por via oral, a uma dose mínima recomendada de 30 mg/kg para cães e 50 mg/kg para gatos. Administre juntamente com alimento ou logo após a refeição para máxima eficácia.

**Apresentações**

Embalagem Combo com 3 Comprimidos de 140 mg, 270 mg, 560 mg, 810 mg e 1.620 mg.

**Administração.** Oral**Esquema de dosagem. Gatos**

Peso kg	Spinosad por comprimido	Comprimidos administrados
1,4 - 2,8	140 mg	1 compr.
2,8 - 5,4	270 mg	1 compr.
5,4 - 11	560 mg	1 compr.

Gatos com peso acima de 11 kg devem receber combinação apropriada de comprimidos.

**Esquema de dosagem. Cães**

Peso kg	Spinosad por comprimido	Comprimidos administrados
2,3 - 4,5	140 mg	1 compr.
4,5 - 9	270 mg	1 compr.
9 - 18	560 mg	1 compr.
18 - 27	810 mg	1 compr.
27 - 54	1.620 mg	1 compr.

Cães com peso acima de 54 kg devem receber combinação apropriada de comprimidos.

**Milbemax™ C**

Parasitícidia



### Apresentações

- **Milbemax™ C 0,5 - 5 kg**
- **Milbemax™ C 5 - 25 kg**

Caixas com 2 e 50 Comprimidos.

### Princípios ativos

Milbemicina oxima e praziquantel.

Animais com peso acima de 25 kg devem receber combinação apropriada de comprimidos para que a dose mínima por ingrediente ativo seja alcançada.

**MILBEMAX**

**Milbemax™ C** é indicado para a prevenção da dirofilariose canina, tratamento e controle de infecções intestinais por vermes redondos (estágios adultos) tais como *Ancylostoma caninum*, *Toxacara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis* e vermes chatos (estágios imaturos e adultos) tais como *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus* spp., *Mesocestoides* spp.

**Modo de uso.** Pode ser administrado a partir de 2 semanas de idade, mensalmente, até o animal completar 6 meses de vida. Cadelas amamentando devem ser tratadas ao mesmo tempo que seus filhotes. Os cães adultos devem ser tratados 4 vezes por ano, em se tratando de verminose gastrointestinal e, mensalmente, para prevenção da infecção pelo verme do coração.

### Esquema de dosagem. Cães

Peso kg	Milbemax™ C Cães até 5 kg	Milbemax™ C De 5 a 25 kg
0,5 - 2,5	½ compr.	---
> 2,5 - 5	1 compr.	---
> 5 - 10	2 compr.	1 compr.
> 10 - 25	---	1 compr.
> 25 - 50	---	2 compr.
> 50 - 75	---	3 compr.

**Milbemax™ G**

Parasitícidia



### Apresentações

- **Milbemax™ G 0,5 - 2 kg**

Caixa com 2 Comprimidos de 4 mg de milbemicina e 10 mg de praziquantel.

- **Milbemax™ G 2 - 8 kg**

Caixa com 2 Comprimidos de 16 mg de milbemicina e 40 mg de praziquantel.

**MILBEMAX**


Tratamento e controle de infecções intestinais por vermes redondos e vermes chatos e prevenção da dirofilariose.

Administrar dose única mensal a partir de 6 semanas de idade até completar 6 meses de vida. Gatas amamentando devem ser tratadas ao mesmo tempo que os filhotes. Adultos devem receber dose única mensal pelo menos 4 vezes ao ano, para o tratamento e controle de vermes intestinais e, continuamente, para a prevenção de dirofilariose.

**Administração.** Via oral. Dose mínima de 2 mg/kg de milbemicina oxima e 5 mg/kg de praziquantel:

- 0,5 a 1,0 kg: ½ cp até 2kg;
- 1,0 a 2 kg: 1 cp até 2kg;
- 2,0 a 4,0 kg: ½ cp de 2 a 8 kg;
- 4,0 a 8,0 kg: 1 cp de 2 a 8 kg;
- 8,0 a 12 kg: 1 e ½ cp de 2 a 8 kg.





### Apresentações P, M e G

- **P** - 1 Coleira 12,5 g. de 35 cm.
- **M** - 1 Coleira 30,2 g. de 48 cm.
- **G** - 1 Coleira 45 g. de 65 cm.

**Até 6 meses de proteção  
para cães de diferentes  
portes e tamanhos**

**Kiltix™** é a coleira que elimina carrapatos e pulgas em cães e controla a reinfestação por até 6 meses. **Kiltix™** ajudará a proteger seu pet contra esses parasitas, com uma só coleira por um longo período. Os dois ingredientes ativos da coleira antipulgas e anticarrapatos **Kiltix™** já estão totalmente distribuídos pelo corpo do cão depois de 48 horas após a colocação. Os ingredientes ativos de **Kiltix™** são liberados uniformemente da coleira e se distribuem por todo corpo do animal. Para garantir a renovação contínua dos níveis do ingrediente ativo, a coleira **Kiltix™** deve ser usada continuamente durante 6 meses.

### Modo de Usar

- Indicada para filhotes e cães adultos a partir de 3 meses de idade e com peso a partir de 3 Kg. É segura para uso em fêmeas gestantes.
- Possui 3 diferentes apresentações: P 35 cm, M 48 cm e G 65 cm. Para uso de acordo com a medida da circunferência do pescoço do cão.
- Recomenda-se retirar a coleira antes do banho e coloque-a depois que o pelo do cão estiver seco. Isso permite que a liberação dos ingredientes ativos seja retomada imediatamente após a colocação e forneça proteção 48 horas após a colocação.
- Retire a coleira da embalagem. Desenrole a coleira antes de colocá-la. Coloque-a em torno do pescoço, de forma justa, sem apertar. Prenda a ponta da coleira com a fivela plástica e corte a porção excedente.

## Caminho sem volta para carrapatos e pulgas



**Proteção de longa  
duração: 24 semanas**

**Fácil aplicação e  
conveniência**

**Indicada para cães  
acima de 3 kg e de  
3 meses de idade**

**Seresto™**

Parasitícida

**Seresto®**
**Coleira anti-carrapatos e pulgas  
com proteção por até 8 meses.**


### Apresentações

#### P e G

- **P** - 1 Coleira 12,5 g. e 38 cm de comprimento.
- **G** - 1 Coleira 45 g. e 70 cm de comprimento.

A coleira **Seresto™** é um antiparasitário seguro, com longa duração, mantendo seu pet protegido por até 8 meses contra a ação de carrapatos e pulgas. Mais proteção para seu pet, mais tranquilidade e conveniência para você! A tecnologia inovadora de **Seresto™** permite que a coleira libere, com segurança, doses controladas dos ativos durante longo período de tempo. Os ingredientes ficam concentrados na matriz da coleira, por esse motivo. **Seresto™** não tem cheiro e não é oleosa, além de ser resistente à água e não soltar pó. Segurança e diversão para o seu animal por muito mais tempo sem preocupações!

**Seresto™** oferece uma camada de proteção para o pet, eliminando o parasita antes que ele pique o animal, atingindo eficácia acima de 99,8% na eliminação das pulgas em até 24 horas após a colocação da coleira. Pulgas reinfestantes são eliminadas em até 2 horas após o contato e carrapatos em até 6 horas. A ação eficaz por contato de **Seresto™**, que evita que o parasita pique o animal, também auxilia na diminuição das alergias, irritação e incômodo causados pelas picadas.

### Modo de Usar

- A colocação de **Seresto™** é prática e possui mecanismo de segurança, garantindo a proteção do seu pet.
- Desenrole a coleira e remova todos os vestígios dos conectores plásticos presos a ela. Ajuste a coleira em volta do pescoço sem apertar excessivamente. Corte a sobra da coleira.
- A coleira **Seresto™** para cães é uma forma simples, fácil e segura de manter o seu pet protegido por muito tempo!

## Proteção de longa duração!



**Por até 8 meses contra  
pulgas e carrapatos**

**Para o seu pet ficar  
protegido de verdade**

**Veraflox®**

Antibiótico

**Apresentação**

7 Comprimidos de 60 mg para cães

**Comprimidos para Cães**

**Veraflox™** (pradofloxacina) é uma nova geração de fluoroquinolona que marca um salto adiante na antibioticoterapia veterinária e na terapia de pacientes. A estrutura molecular inovadora do profuro foi especificamente planejada para aumentar o espectro de atividade e proporcionar uma eficácia bactericida superior. Múltiplos estudos de campo têm confirmado a eficácia intensificada do **Veraflox™** para tratamento das seguintes afecções:

- Piodermites superficial e profunda;
- Infecções de ferimentos;
- Infecções do trato urinário;
- Terapia adjuvante no tratamento da doença periodontal grave.

**Veraflox™** combina elevada eficácia terapêutica com potencial maior para limitar o surgimento de organismos resistentes. Para cães, está disponível em comprimidos palatáveis para administração uma vez ao dia, maximizando a adesão ao tratamento e maior controle sobre a dosagem

**Administração**

Via oral em cães. Dose recomendada de 3 mg/kg a cada 24h. O tempo de tratamento pode variar de acordo com o tipo de infecção, gravidade do quadro ou a critério do médico veterinário. Para assegurar a dosagem correta, deve-se determinar o peso do animal com a maior exatidão possível para evitar a subdosagem.

**Apresentação**

Frasco-ampola de 15 mL

**Antibiótico  
inovador e  
de nova  
geração**

**Suspensão Oral para Gatos**

**Veraflox™** possui espectro estendido de ação com eficácia comprovada em gatos. Múltiplos estudos de campo têm confirmado a sua eficácia intensificada para o tratamento das seguintes afecções em gatos:

- Infecções do trato respiratório superior;
- Infecções agudas do trato urinário;
- Feridas e abcessos (piodermites);

Além disso, a apresentação em suspensão oral exclusiva para gatos é altamente palatável e fácil de administrar. Ligado a um agente de grãos finos que permite que esse antibiótico passe undetectado pelas papilas gustativas, melhorando a palatabilidade.

**Administração**

Deve ser administrado por via oral em gatos. A dose recomendada é de 5 mg/kg a cada 24h. O tempo de tratamento pode variar de acordo com o tipo de infecção, gravidade do quadro ou a critério do médico veterinário. A mesma seringa não deve ser utilizada em animais diferentes, para evitar contaminações cruzadas.

**Veraflox™** é um antibiótico e deve ser usado somente sob prescrição do médico veterinário.

**Baytril®**

Antibiótico

**Baytril®** Flavour Comprimidos

### Apresentações

Comprimidos palatáveis de 15, 50, 150 e 250 mg para cães e gatos.

### Esquema de dosagem

Peso kg animal	Baytril® 15mg	Baytril® 50 mg	Baytril® 150 mg	Baytril® 250 mg
Para cada 3kg	1 compr.	---	---	---
Para cada 10kg	---	1 compr.	---	---
Para cada 30kg	---	---	1 compr.	---
Para cada 50kg	---	---	---	1 compr.

\* Administrar uma vez por dia, durante 5 dias.

**Baytril™ Flavour** é um potente agente quimioterápico de ação bactericida e distingue-se por sua rápida absorção, metabolização e distribuição no organismo.

É um produto à base de enrofloxacin, molécula desenvolvida pela Bayer, com a vantagem especial de possuir uma elevada eficácia contra bactérias e outras substâncias antimicrobianas. Além disso, possui moderno componente palatilizante que facilita a aceitação do comprimido pelos animais. **Baytril™ Flavour** atua contra as seguintes infecções dos cães causadas por bactérias gram-negativas e gram-positivas:

- Infecções dérmicas (piodermites);
- Infecções respiratórias (pneumonias);
- Infecções entéricas (diarreias);
- Infecções do ouvido (otites);
- Infecções genito-urinárias.

• **Antimicrobiano seguro e eficaz**

• **Fácil de administrar**

• **Fórmula de elevada eficácia**



### Apresentação

**Baytril™ Injetável 5%**

Frasco-ampola de 10 mL para cães e gatos

**Baytril®** Injetável 5%

**Baytril™ Injetável 5%** já vem pronto para o uso. Com o auxílio de uma seringa e agulha, aplicar o produto por via endovenosa ou subcutânea, seguindo a dosagem de 5 mg do princípio ativo por kg de peso, ou seja, 1ml de Baytril® Injetável 5% para cada 10 kg de peso corporal, uma vez por dia, durante 5 dias. É também indicado no tratamento de infecções pós-operatórias decorrentes de castrações, laparotomias e lesões acidentais. **Baytril™** deve ser usado somente sob prescrição do médico veterinário.

Atua em infecções de pele, ouvido, respiratórias, diarreias, urinárias, e muito mais. Disponível em comprimidos palatáveis ou injetável já pronto para o uso.

**Neptra™****Otológico****NEPTRA®**

### Apresentações

- Cartucho com 2 Bisnagas de 1 mL de produto acompanhadas de aplicador.
- Caixa 10 x 1 com 10 Bisnagas de 1 mL.



**Neptra™** é indicado no tratamento de otites externas bacterianas de cães, causadas por cepas sensíveis de: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius* e *Staphylococcus pseudintermedius*; e otites externas fúngicas causadas por cepas sensíveis *Malassezia pachydermatis*.

**Princípios Ativos:** Florfenicol, Terbinafina, Furoato de Mometasona.

### Composição

Cada 1 mL contém:

- Florfenicol: 16,6 mg
- Cloridrato de Terbinafina: 16,6 mg
- Furoato de mometasona: 2,2 mg
- Veículo q.s.p.: 1,00 mL

### Administração

Dose única de 1 mL aplicada diretamente no conduto. Massagear a orelha após a aplicação e realizar acompanhamento do tratamento com retornos.

## A forma mais fácil e segura de tratar seu paciente da otite externa.



### Antimicrobiano (Florfenicol)

O antibiótico adequado para o tratamento da otite externa.

- Possui ação bacteriostática de amplo espectro.
- Eficaz contra cepas sensíveis de *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius* e *Staphylococcus pseudintermedius*.



### Anti-inflamatório (Furoato de mometasona)

Combina eficácia e segurança.

- Altamente lipofílico, mas com baixa absorção percutânea, minimizando o risco de efeitos sistêmicos.
- Elevadas concentrações terapêuticas na pele.
- Potente ação anti-inflamatória, reduz o edema, aumentando a ventilação e drenagem local, facilitando a ação do antimicrobiano e antifúngico.



### Antifúngico (Cloridrato de terbinafina)

Oferece potente atividade antifúngica.

- Eficaz contra *Malassezia pachydermatis*, fungo frequentemente associado à otite externa.
- Inibe seletivamente a síntese de ergosterol, componente essencial das membranas celulares das leveduras e fungos.





**Panolog™**

Otológico

**PANOLOG™**

Tratamento de otites externas agudas e crônicas, dermatopatias (secas, exsudativas, seborreicas ou eczematosas) e infecções das glândulas anais.

**Administração**

Uso tópico.

**Modo de uso**

A frequência da administração depende da gravidade da afecção. Nas infecções agudas, **Panolog™** deve ser aplicado uma ou duas vezes ao dia durante 5 dias. Em casos crônicos, o tratamento deverá se estender por período mínimo de 21 dias.

**Princípios ativos**

Nistatina, sulfato de neomicina, tiostreptona e acetona de triancinolona.

**Apresentação**

Tubo de 15 mL

**Galliprant™**

Anti-inflamatório


**Galliprant™**  
(grapiprant)

A forma eficaz e mais segura de combater a osteoartrite canina. O primeiro da classe, antagonista seletivo do receptor de prostaglandina (PRA) não inibidor da COX, o Ep4. É indicado no tratamento da dor e inflamação associados a osteoartrite em cães.

**Administração.** Deve ser administrado por via oral, com ou sem alimento, uma vez ao dia, na dose recomendada de 2 mg/kg de peso corporal (equivalente a uma faixa de dosagem de 1,5-2,9 mg/kg. Não há período máximo de duração do tratamento. Para tratamentos de longa duração, é recomendado monitoramento apropriado.

**Esquema de Dosagem**

Peso kg	Galliprant™ 20 mg	Galliprant™ 60 mg	Galliprant™ 100 mg
3,6 - 6,8	½ compr.	---	---
6,9 - 13,6	1 compr.	---	---
13,7 - 20,4	---	½ compr.	---
20,5 - 34	---	1 compr.	---
34,1 - 68	---	---	1 compr.
68,1 - 100	---	---	2 compr.

**Apresentações**

Disponível em 3 opções:  
20 mg, 60 mg e 100 mg.

- Frasco com 7 Comprimidos
- Frasco com 30 Comprimidos



**Fortekor™**

Cardiorenal



### Apresentação

Cartucho com 2 Blisters de 14 Comprimidos cada, total de 28 Comprimidos.

**FORTEKOR™**

**Fortekor™ Flavour** é indicado para tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) em cães e Doença Renal Crônica (DRC) em gatos.

**Insuficiência Cardíaca Congestiva em Cães.** A dose recomendada é de 0,25 mg de cloridrato de benazepril para cada quilo de peso corporal, por via oral, uma vez ao dia. Pode ser administrado com ou sem alimento. A dose pode ser dobrada a critério do médico veterinário, mantendo a frequência uma vez ao dia.

**Doença Renal Crônica em Gatos.** A dose recomendada é de 0,5 mg de cloridrato de benazepril, para cada quilo de peso corporal, por via oral, uma vez ao dia. Pode ser administrado com ou sem alimento.

**Princípio ativo.** Cloridrato de benazepril.

**Fortekor™ DUO**

Cardio



### Apresentações

- **Fortekor™ DUO 1,25/2,5 mg**  
Caixa com 30 Comprimidos palatáveis.

**FORTEKOR™ DUO**

Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) em cães unindo conveniência, adesão e satisfação.

**Modo de Uso.** O intervalo de dose recomendado é de 0,25 – 0,5mg/kg de Pimobendan e 0,5 – 1 mg/kg de Cloridrato de benazepril dividido em duas doses diárias, com intervalo de 12 horas, aproximadamente 1 hora antes da alimentação. Dar Pimobendan com uma refeição completa pode interferir na sua absorção, razão pela qual o **Fortekor™ DUO** deve ser administrado 1 hora antes da alimentação.

**Princípio ativo.** Pimobendan/Cloridrato de benazepril.

**Administração.** Oral

**Fortekor™ DUO 1,25/2,5 mg**

Peso kg	Comprimidos de manhã	Comprimidos à noite
2,5 a 5	½ compr.	½ compr.
5 a 10	1 compr.	1 compr.
10 a 20	-	-
20 a 40	-	-
+ de 40	-	-

**Alimento e companheirismo enriquecendo a vida.  
Animais saudáveis são essenciais para a  
saúde das pessoas e do planeta.**

**Onsior™**  
Anti-inflamatório



### Apresentações

Caixas com 1 Blister de 7 Comprimidos de 10, 20 ou 40 mg.

### Princípio ativo

Robenacoxibe

### Administração.

Via oral.  
Não administrar com alimentos, uma vez que a eficácia de robenacoxibe foi melhor demonstrada sem alimentos ou pelo menos 30 minutos antes ou após a refeição. É ingerido voluntariamente pela maioria dos cães. Os comprimidos não devem ser divididos ou quebrados.

**Onsior™**  
Anti-inflamatório



### Apresentação

Cartucho com 1 Blister de 6 Comprimidos cada.

### Princípio ativo

Robenacoxibe

**onsior®**  
(robenacoxibe)

### Comprimidos palatáveis para cães

**Onsior™** é indicado para o tratamento e alívio da dor e inflamação associadas à osteoartrite e associadas às cirurgias de tecidos moles em cães. A segurança de **Onsior™** comprimidos palatáveis não foi estabelecida em cães com menos de 2,5 kg de peso corporal ou abaixo de 3 meses de idade.

### Modo de uso.

**Para o tratamento e alívio da dor e inflamação associadas à osteoartrite em cães:** Deve ser administrado por via oral na dose de 1-2 mg/kg, uma vez ao dia, no mesmo horário. A resposta clínica é normalmente observada em uma semana. O tratamento deve ser descontinuado após 10 dias se melhoras clínicas não estiverem aparentes. Para tratamentos prolongados, uma vez que a resposta clínica seja observada, a dose de **Onsior™** pode ser ajustada para a menor dose eficaz, sendo que os graus de dor e inflamação associados à osteoartrite podem variar ao longo do tempo. Monitoramento regular deve ser realizado pelo veterinário responsável pelo tratamento.

**Para o tratamento e alívio da dor e inflamação associadas às cirurgias de tecidos moles em cães:** Pode ser administrado no pós-operatório uma vez ao dia na mesma dose indicada para osteoartrite (1-2 mg/kg) por até 14 dias. Também pode ser administrado por via oral no período perioperatório na dose de 2-4mg/kg por até 3 dias consecutivos (por exemplo, administrar a primeira dose oral aos cães aproximadamente 45 minutos antes da cirurgia e administrar por mais 2 dias).

**onsior®**  
(robenacoxibe)

### Comprimidos para gatos

**Onsior™ Gatos** controla a dor e a inflamação em gatos. Tratamento e controle da dor e inflamação associadas às doenças músculo-esqueléticas crônicas em gatos, como a osteoartrite. Tratamento da dor e inflamação agudas, redução da inflamação e dor moderadas, como as associadas às cirurgias ortopédicas. Medicamento auxiliar no controle da dor e inflamação pós-operatória associada às cirurgias de tecidos moles, como a castração. **Onsior™ Gatos** é indicado para gatos acima de 2,5 kg e com mais de 4 meses de idade.

**Administração.** Deve ser administrado por via oral em gatos, na dose de 1 mg/kg de peso vivo (é aceitável variação de administração de 1 mg/kg a 2,4 mg/kg).

Administrar 1 vez ao dia.

Peso corporal: 2,5 a < 6 kg - 1 comprimido

Peso corporal: 6 a < 12 kg - 2 comprimidos

**Onsior™**

Anti-inflamatório



**onsior®**  
(robenacoxibe)

**Solução injetável para cães e gatos**



**Onsior™ Injetável** é indicado para o controle e tratamento da dor e inflamação associadas às cirurgias ortopédicas e de tecidos moles em cães e gatos. Administrar em gatos com idade superior a 4 meses, e em cães com idade superior a 2 meses de idade, e em cães e gatos com peso superior a 2,5 kg.

**Modo de uso.** Deve ser administrado por via subcutânea em cães ou gatos aproximadamente 30 minutos antes do início da cirurgia (por exemplo, no momento da indução da anestesia geral), na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 2 mg/kg). Após a cirurgia em gatos, tratamento com uma dose diária pode ser continuada na mesma dosagem e horário de administração por até 2 dias.

**Administração.** Uso subcutâneo. Conservar o produto sob refrigeração, a uma temperatura entre 2°C e 8°C.

### Apresentação

Frasco de vidro âmbar com tampa de borracha com 20 mL.

### Princípio ativo

Robenacoxibe (20 mg/mL).

**Surosolve™**

Higiene e limpeza



**Surosolve**



Solução indicada para a higiene e limpeza dos condutos auditivos de cães e gatos. Promove a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que acumulam na orelha, reduz mau cheiro sem causar irritação, suaviza e hidrata a pele.

**Modo de uso.** Aplicar **Surosolve™** em quantidade suficiente para umedecer o conduto auditivo externo do animal, massagear suavemente a base da orelha durante alguns segundos para permitir que a solução atinja a parte inferior do canal auditivo. Utilizar algodão seco para retirar as sujidades e secar o canal auditivo externamente. Repetir o procedimento, se necessário, e em casos com muita secreção, procure um médico veterinário. Recomenda-se a limpeza das orelhas com frequência de uma vez por semana, podendo ser alterada a critério do médico veterinário.

**Princípios ativos.** Ácido salicílico, cloroxilenol, docusato de sódio, EDTA dissódico e trometamina (Tris-EDTA), propilenoglicol, fragrância, solubilizante e água.

### Apresentação

Frasco com 125 mL.

### Administração

Uso tópico



## O.G3 500

Suplemento



### Suplemento Mineral Vitamínico



#### Apresentação

30 Cápsulas gelatinosas  
Peso líquido: 25 g

**O.G3 500** é um suplemento mineral vitamínico para cães e gatos concentrado em ácidos graxos essenciais ômega 3 (EPA/DHA) extraídos dos peixes de águas frias.

#### Composição

Contém o mineral selênio quelatado e as vitaminas A e E na proporção ideal para cães e gatos.

#### Indicação

A suplementação de O.G3 500 é indicada para reforçar o aporte nutricional dos nutrientes da fórmula para cães e gatos, em qualquer idade, de todas as raças e tamanhos. Tem sabor carne.

#### Administração

- Uso oral.
- Administrar 1 cápsula ao dia para até 8 kg de peso corporal do animal.
- Pode ser administrado sozinho ou junto com o alimento.
- A dose diária pode ser ajustada a critério do médico veterinário.

## O.G3 1000

Suplemento



### Suplemento Mineral Vitamínico



#### Apresentação

30 Cápsulas gelatinosas  
Peso líquido: 47 g

**O.G3 1000** é um suplemento mineral vitamínico para cães e gatos concentrado em ácidos graxos essenciais ômega 3 (EPA/DHA) extraídos dos peixes de águas frias.

#### Composição

Contém o mineral selênio quelatado e as vitaminas A e E na proporção ideal para cães e gatos.

#### Indicação

A suplementação de O.G3 1000 é indicada para reforçar o aporte nutricional dos nutrientes da fórmula para cães e gatos, em qualquer idade, de todas as raças e tamanhos.

#### Administração

- Uso oral.
- Administrar 1 cápsula ao dia para até 16 kg de peso corporal do animal.
- Pode ser administrado sozinho ou junto com o alimento.
- A dose diária pode ser ajustada a critério do médico veterinário.



## Osporin 500

Suplemento



### Suplemento Mineral Vitamínico



### Apresentação

60 Cápsulas  
Peso líquido: 61 g

**Osporin 500** é um suplemento alimentar mineral para cães e gatos composto de condroitina, glicosamina, ômega 3 e os minerais quelatados cobre, manganês e zinco. Tem sabor carne.

### Indicação

Combina nutrientes para a saúde das articulações (condroprote-tores) associados com minerais quelatados. Indicado para a suplementação de sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina, bem como dos minerais cobre, manganês e zinco, para auxiliar na melhoria das condições físicas e nutricionais de cães e gatos em qualquer idade, de todas as raças e tamanhos. Recomendada quando houver necessidade da ingestão dos componentes da formulação, como em animais em crescimento ou condições especiais (idosos e/ou obesos) e animais que fazem exercícios constantes.

### Administração

- Uso oral.
- Suplementação inicial, nos primeiros 42 dias: 1 cápsula para cada 5 kg de peso corporal diariamente.
- Manutenção, após 42 dias de uso: 1 cápsula para cada 5 kg de peso corporal em dias alternados.

## Osporin 1000

Suplemento



### Suplemento Mineral Vitamínico



### Apresentação

60 Cápsulas  
Peso líquido: 115 g

**Osporin 1000** é um suplemento alimentar mineral para cães e gatos composto de condroitina, glicosamina, ômega 3 e os minerais quelatados cobre, manganês e zinco. Tem sabor carne.

### Indicação

Combina nutrientes para a saúde das articulações (condroprote-tores) associados com minerais quelatados. Indicado para a suplementação de sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina, bem como dos minerais cobre, manganês e zinco, para auxiliar na melhoria das condições físicas e nutricionais de cães e gatos em qualquer idade, de todas as raças e tamanhos. Recomendada quando houver necessidade da ingestão dos componentes da formulação, como em animais em crescimento ou condições especiais (idosos e/ou obesos) e animais que fazem exercícios constantes.

### Administração

- Uso oral.
- Suplementação inicial, nos primeiros 42 dias: 1 cápsula para cada 10 kg de peso corporal diariamente.
- Manutenção, após 42 dias de uso: 1 cápsula para cada 10 kg de peso corporal em dias alternados.

## Ospogenase

Suplemento



### Suplemento Mineral Vitamínico



### Apresentação

30 Cápsulas gelatinosas  
Peso líquido: 26 g

**Ospogenase** é um suplemento alimentar mineral para cães e gatos com COLÁGENO TIPO 2, extrato de levedura de Saccharomyces cerevisiae e os minerais quelatados cobre, manganês, selênio e zinco.

A suplementação de Ospogenase é recomendada nos momentos em que houver necessidade da ingestão dos componentes da formulação para auxiliar na manutenção dos tecidos conectivos e função articular de cães e gatos em qualquer idade, de todas as raças e tamanhos, com condições especiais ou que fazem exercícios constantes. Tem sabor carne.

### Administração

- Uso oral.
- Administrar 1 cápsula por dia, independentemente do peso corporal do animal.
- Pode ser administrado sozinho ou junto com o alimento.
- A dose diária pode ser ajustada a critério do médico veterinário.

**Auxilia na função articular de cães e gatos.**

## Bionaturalis

Suplemento



### Suplemento Mineral Vitamínico



### Apresentação

12 Seringas  
com 14 g

**Bionaturalis** é um suplemento alimentar mineral, vitamínico e aminoácido com PROBIÓTICO para cães e gatos.

### Indicação

Auxilia nas necessidades de vitaminas e aminoácidos. Enriquecido com probiótico, ajuda a recompor e a manter equilibrada a microbiota intestinal de cães e gatos.

### Administração

- 2g para filhotes, cães de raças pequenas e gatos: ao nascer, no desmame, na mudança de alimentação, na vacinação.
- 4g para cães e gatos adultos: nas debilidades, em caso de inapetência, para a recomposição da microbiota intestinal.

\*A maneira de fornecer Bionaturalis pode ser alterada, conforme recomendações de um técnico responsável.

**Suplemento vitamínico e aminoácido com PROBIÓTICO.**

## Diarril

Probiótico



### Apresentação

- 5 Flaconetes de 5 mL
- 1 Seringa dosadora
- 1 Copo dosador

## Probiótico para Cães

**Diarril** é um probiótico à base de *Saccharomyces cerevisiae* que previne a colonização do intestino por coliformes patogênicos, altera a taxa de absorção gastrointestinal e inibe o crescimento bacteriano, além de influenciar o equilíbrio das bactérias do intestino dos cães.

### Indicação

Antidiarreico, repositivo e equilibrador da microbiota intestinal, indicado para o tratamento de diarreia causada em cães por *Salmonella typhimurium*.

### Administração

- Uso oral.
- Dose de 1 flaconete de 5mL ao dia, dividido em duas porções diárias de 2,5ml a cada 12 horas, durante 10 dias consecutivos ou segundo orientação do médico veterinário.
- As porções devem ser medidas com a seringa dosadora.

### Equilibrador da microbiota intestinal.

## Imunizan Pet

Ativador Imunológico



## Ativador do Sistema Imunológico



### Apresentação

- 1 Frasco de 150 mL
- 1 Seringa dosadora
- 1 Copo doador

**Imunizan Pet** é um produto à base de beta-glucana de *Saccharomyces cerevisiae* que atua no sistema imune dos cães, ativa os macrófagos, a fagocitose dos patógenos e a liberação de citocinas pro-inflamatórias. Dessa forma, fortalece a resistência à infecções, contribui na atividade antitumoral e têm efeitos benéficos como coadjuvante na radioterapia e na quimioterapia.

### Indicação

Aumenta a resposta imune humoral de cães.

### Administração

- Uso oral.
- Dose de 5mL ao dia (equivalente a 35mg de beta-glucana), por animal, durante 28 dias consecutivos.
- Agitar bem o produto antes do uso, adaptar a seringa ao frasco e medir 5ml.
- Essa dose deve ser aplicada diretamente na boca do animal.
- Alterações na dose, no intervalo entre doses e na duração do tratamento poderão ser feitas a critério do médico veterinário.

### Fortalece a resistência à infecções.

## Arba Vet

Higiene



### Sabonete Líquido para Cães e Gatos



#### Apresentação

Frasco 250 mL

**Arba Vet** é um sabonete líquido que contém aroeira, auxiliando no combate às afecções dermatológicas de cães e gatos.

#### Indicação

Limpeza e embelezamento. É indicado para banho e higiene de cães e gatos.

#### Administração

- Molhe o pet e aplique o sabonete Arba Vet.
- Massageie com cuidado, suavemente.
- Deixe agir por alguns minutos e, em seguida, enxágue bem, evitando a área dos olhos.
- Se necessário, repita o mesmo procedimento para uma limpeza mais profunda e com melhor resultado.
- Repita o banho semanalmente.
- USO VETERINÁRIO.

**Limpeza e embelezamento. Com extrato de aroeira.**

## Mileto

Higiene



### Shampoo para Cães e Gatos



#### Apresentação

Frasco 200 mL  
e Galão 5 L

**Mileto** é um shampoo composto de extrato de melão-de-são-caetano. Com o shampoo para cães e gatos Mileto, seu pet vai sentir todo o seu cuidado na hora do banho. Mileto cuida com carinho do seu melhor amigo.

Higieniza e protege muito mais graças ao extrato de Melão de São Caetano que possui propriedades naturais. Para mais higiene e proteção use Mileto na hora do banho no seu pet.

#### Indicação

Limpeza e embelezamento. Indicado para banho e higiene de cães e gatos.

#### Administração

- Molhe o pet e aplique o shampoo Mileto.
- Massageie com cuidado, suavemente.
- Deixe agir por alguns minutos e, em seguida, enxágue bem, evitando a área dos olhos.
- Se necessário, repita o procedimento para uma limpeza mais profunda e com melhor resultado.
- Repita o banho semanalmente.

**Limpeza e embelezamento.  
Com extrato de Melão de São Caetano.**

**Proplac**

Higiene Bucal



**Spray Aromatizante Bucal**



**Apresentação**

Frasco 50 mL

**Proplac** é um spray aromatizante bucal com própolis em sua composição que possui ação anti-inflamatória e antioxidante.

**Indicação**

Indicado na higiene bucal, Proplac evita o mau hálito de cães e gatos.

**Administração**

- Aplicar Proplac diretamente na boca do seu cão e/ou gato.

**Higiene e limpeza. Ação anti-inflamatória e antioxidante.**



## SNAP 4Dx Plus



Teste



- Use o único teste que lhe permite testar eficientemente a doença dirofilariose e os agentes patogênicos transmitidos por carrapatos, conforme recomendado pelo Companion Animal Parasite Council.
- Teste anualmente para ajudar a prevenir a propagação da doença do verme do coração, ehrlichiose, doença de Lyme e anaplasmose enquanto aumenta a conscientização sobre essas doenças.
- Os testes SNAP fornecem tecnologia de qualidade de Laboratório de Referência para uma precisão diagnóstica superior no ponto de atendimento.

**Apresentações.** Caixa com 5, 15 e 30 unidades.

## SNAP Leishmania



Teste



- Use o único teste do mercado desenvolvido para oferecer a máxima exatidão com controles positivo e negativo.
- Teste anualmente para prevenir a dispersão de doenças como a Leishmaniose ao mesmo tempo que aumenta o conhecimento sobre a doença.
- A leishmaniose é uma doença causada por parasitas que afeta os sistemas biológicos e órgãos vitais do animal. O parasita é transmitido por flebotomíneos (conhecidos como mosca da areia) e podem causar sérios danos ao animal. É essencial fazer uma detecção precoce. Se a doença não for diagnosticada e tratada imediatamente, a vida do animal está em perigo.

**Apresentação.** Caixa com 10 unidades.

## SNAP cPL



Teste



- Avalie a saúde pancreática de cães em minutos.
- Beneficie-se de mais informações diagnósticas com o único ELISA à beira do leito para medir os níveis de lipase específicos do pâncreas.
- Avalie a saúde do pâncreas em todos os cães com vômito, dor abdominal ou anorexia.
- SNAP cPL apresenta o resultado "normal" ou "anormal" para os níveis de lipase pancreática em apenas 10 minutos.

**Apresentação.** Caixa com 5 unidades.

**IDEXX**  
LABORATORIES

Inove com inteligência!  
30 anos de inovação diagnóstica  
para animais mais saudáveis  
e tutores mais felizes.



## SNAP Giardia

Teste



- Identifique e trate mais casos de Giardia.
- Use o teste SNAP Giardia para identificar a presença de Giardia em cães e gatos como adjunto à flotação fecal. O teste SNAP Giardia é o primeiro ensaio rápido interno aprovado pela USDA para a detecção de antígeno de Giardia em solução. Foi comprovado que ele encontra três vezes mais animais positivos para Giardia que o uso dos métodos microscópicos tradicionais.
- Cumpra com eficiência as recomendações do Companion Animal Parasite Council para testar cães e gatos sintomáticos com uma combinação de esfregaço direto, flotação fecal com centrifugação e um ELISA sensível específico para fezes.

**Apresentações.** Caixa com 5 e 15 unidades.

## SNAP Parvirose

Teste



- Teste cães adultos e filhotes com manifestação repentina de letargia, vômitos, febre e diarreia.
- A detecção precoce ajuda a prevenir a disseminação dessa doença perigosa e altamente contagiosa. O teste SNAP Parvirose não demonstrou reações cruzadas com as vacinas vivas modificadas, assim você pode confiar na precisão do seu diagnóstico.
- O parvovírus canino é uma doença altamente contagiosa e de risco à vida. A identificação precoce e definitiva permite o manejo e o tratamento oportunos.

**Apresentação.** Caixa com 5 unidades.

## SNAP FIV/FelV Combo

Teste



- Diagnostique com precisão FIV (sens. 93,5% / espec. 100%) e FeLV (sens. 98,6% / espec. 98,2%).
- Previna a disseminação dessas doenças e ao mesmo tempo aumente o conhecimento da prevalência na sua área oferecendo aos clientes o teste anual.
- Implemente com facilidade os protocolos de saúde felina conforme as recomendações da AAFP (American Association of Feline Practitioners).

**Vírus da imunodeficiência felina (anticorpo).** Teste todos os gatos em risco para detectar anticorpos específicos para o vírus da imunodeficiência felina (FIV) no soro, plasma ou sangue total com anticoagulante de felinos. Um resultado positivo no teste indica que um gato não vacinado tem anticorpos contra FIV na circulação e, portanto, possivelmente está infectado.

**Vírus da leucemia felina (antígeno).** Teste todos os gatos em risco para detectar antígenos do vírus da leucemia felina (FeLV) no soro, plasma ou sangue total com anticoagulante de felinos. Este imunoenensaio rápido detecta a presença do antígeno p27 de FeLV, que, se encontrado, é diagnóstico de infecção por FeLV.

**Apresentações.** Caixa com 5, 15 e 30 unidades.

## SNAP fPL

Teste



- Use o único teste à beira do leito para medir os níveis de lipase específicos do pâncreas em felinos.
- Avalie a saúde do pâncreas em todos os gatos com sinais não específicos da doença.
- Teste todos os gatos que apresentem sinais vagos da doença, anorexia ou doença não específica para avaliar a pancreatite. Apresenta o resultado "normal" ou "anormal" para os níveis de lipase pancreática em apenas 10 minutos.

**Apresentação.** Caixa com 5 unidades.

## SNAP Felino proBNP

Teste



- Teste gatos aparentemente saudáveis considerados em risco de doença cardíaca (sopro, raça, histórico) e gatos com sinais respiratórios, para descartar causas cardíacas.
- Avalie gatos em risco de doença cardíaca de maneira fácil e rápida. O teste mede NT-proBNP, um indicador de estiramento e carga no miocárdio.
- Recomende diagnósticos de acompanhamento com segurança, medindo o biomarcador cardíaco mais estável, NT-proBNP.
- Os testes SNAP proporcionam tecnologia de qualidade de laboratório de referência para precisão diagnóstica superior no local do atendimento.

**Apresentação.** Caixa com 5 unidades.

























### Testes SNAP

- Qualidade de laboratório de referência na palma da sua mão.
- A tecnologia SNAP proporciona precisão de diagnósticos superior.
- Sensibilidade e especificidade superiores produzem resultados confiáveis e precisos para um tratamento seguro do paciente.
- Em minutos, resultados rápidos para respostas nas consultas.



**Acuracidade.**  
**Um SNAP pode mudar tudo!**

**IDEXX**  
LABORATORIES

KIT SNAP <sup>®</sup>		Espécies	Unidades	Ag/ Ac	Amostra	Armazenamento	Termo de teste (min)	Sensibilidade	Especificidade	Quando o teste deve ser realizado	Amostr. Conjugado	Gabário do resultado positivo
<b>4Dx<sup>®</sup> Plus</b>	<b>Anaplasma</b> <i>Anaplasma phagocytophilum</i> <i>Anaplasma platys</i>		5 / 30	Ac	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	8	99,1 % (96,3 - 100 %)	100 % (98,0 - 100 %)	3-6 semanas após a exposição. Se o cão é sintomático e o teste é negativo, confirmar resultado de PCR (fase aguda ainda sem anticorpos)	3 / 4	
	<b>Dirofilária</b> <i>Dirofilaria immitis</i>		5 / 30	Ag	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	8	99,2 % (94,8 - 100 %)	100 % (98,0 - 100 %)	5-7 meses após a exposição	3 / 4	
	<b>Doença de Lyme</b> <i>Borrelia burgdorferi</i>		5 / 30	Ac	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	8	98,8 % (95,4 - 99,9 %)	100 % (98,0 - 100 %)	3-6 semanas após a exposição	3 / 4	
	<b>Ehrlichia</b> <i>Ehrlichia canis</i> <i>Ehrlichia ewingii</i>		5 / 30	Ac	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	8	96,2 % (90,1 - 99,8 %)	100 % (98,0 - 100 %)	1-3 semanas após a exposição	3 / 4	
<b>Leishmania</b>	<b>Leishmania infantum</b>		10 / 30	Ac	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	6	96,3 %	99,2 %	2-3 meses após a exposição	2 / 6	
<b>Combo Felino (FelV / FIV)</b>	<b>FelV</b> Leucemia Felina		5 / 15 / 30	Ag	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	10	100 % (95,3 - 100 %)	96,6 % (95,7 - 99,7 %)	No mínimo 28 dias após a exposição	3 / 4	
	<b>FIV</b> Imunodeficiência Felina		5 / 15 / 30	Ac	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	10	99,2 % (95 - 100 %)	100 % (97,8 - 100 %)	No mínimo 60 dias após a exposição	3 / 4	
<b>Parvovirose</b>	<b>Parvovirus Canino</b>		5	Ag	Fezes	2-25 °C	8	100 % (94,0 - 100 %)	100 % (98,0 - 100 %)	4-8 dias após a exposição	Pipetar 5 gotas na câmara de amostra	
	<b>Giardia</b>	<b>Giardia lamblia</b>		5 / 15	Ag	Fezes	2-8 °C	8	92 - 98 % (87,0 - 99,0 %)	99 % (96,0 - 100 %)	6-8 dias após a exposição	Pipetar 5 gotas na câmara de amostra
<b>cPL</b>	Lipase pancreática específica canina		5 / 10	-	Soro	2-8 °C	10	94 % <sup>4</sup>	97,4 %	Quando se detecta resultados anormais deve se quantificar os níveis de cPL e IPL com o prova Snap® IDEXX em laboratórios de referência.	3 / 4	
	Lipase pancreática específica felina		5 / 10	-	Soro	2-8 °C	10	87 %	100 %		3 / 4	
<b>Feline proBNP</b>	Medição de NT-proBNP para diagnóstico de hipertrofia cardíaca		5 / 10	-	Sangue total, soro ou plasma	2-8 °C	10	85 %	85 %	Quando se detecta resultados anormais deve se quantificar os níveis de NT-proBNP com a prova IDEXX em laboratórios de referência.	3 / 5	
<b>IgG Potros</b>	Imunoglobulina (IgG)		10	-	Sangue total, soro ou plasma	2-7 °C	7	88 %	90 %	Nas primeiras 6-12 horas de vida	Veja as instruções	<400mg/dl

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES

RETROVÍRUS

FEZES

LIPASE PANCREÁTICA

CARDÍACO

ESQUINOS

Todos os componentes devem estar em temperatura ambiente (15°C - 30°C) antes de prosseguir com o teste - NÃO AQUECER. <sup>1</sup> Sangue Total (com anticoagulante).

<sup>2</sup> Os SNAP<sup>®</sup> 4Dx<sup>®</sup> Plus e os reagentes podem ser armazenados em temperatura ambiente (15° - 27° C) por 90 dias ou até a data de validade (a data que ocorrer primeiro).

## Sensibilidade e especificidade que geram confiabilidade

A tecnologia ELISA presente no SNAP® utiliza conjugado e substrato exclusivos que amplificam os resultados. O processo de fluxo bidirecional evidencia a ligação antígeno-anticorpo, proporcionando alta sensibilidade e resultados confiáveis. Preciso, simples e econômico, SNAP® é a tecnologia de diagnóstico rápido ideal para uso em consultórios, clínicas e hospitais veterinários.

- Legenda:**
- ◆ Antígeno
  - ✱ Conjugado
  - Células Vermelhas
  - Plaquetas
  - Y Anticorpo



- 1 Ao misturar a amostra com o conjugado, o antígeno presente na amostra se liga ao anticorpo ligado à enzima presente no conjugado.
- 2 A matriz é pré-recoberta com anticorpos antígeno-específicos.
- 3 O conjugado e o antígeno ligam-se ao anticorpo ligado à matriz, formando um "sanduíche".
- 4 O SNAP é ativado.
- 5 A etapa de lavagem é importante, pois remove os componentes inespecíficos das amostras de sangue e do conjugado que não se ligaram à matriz (maior especificidade).
- 6 O substrato corre através da matriz lavada e reage com o conjugado. Isso amplifica a presença de antígeno e aumenta a intensidade de cor, facilitando a leitura (maior sensibilidade).

**Em resumo:**

- A tecnologia ELISA é um método de laboratório de referência.
- Altas especificidade e sensibilidade alcançadas por etapas de lavagem e amplificação da reação.
- Com uma pequena amostra e alguns minutos você terá o teste com precisão e confiabilidade.

### Outros testes:



Estudos comprovam que testes que utilizam a tecnologia ELISA são mais sensíveis que os testes de fluxo unidirecional (imunocromatografia). A imunocromatografia oferece menor especificidade, porque não possui a etapa de lavagem para remoção dos componentes que não sofreram ligação e menor sensibilidade, porque não é beneficiada pela amplificação de sinal.

Pense rápido.  
Pense **SNAP**®.

**IDEXX**



**Padrão Ouro  
em testes para  
cães e gatos**

Os testes **SNAP**® utilizam a tecnologia IDEXX ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), fornecendo em minutos análises de alta precisão, equivalentes às realizadas em um laboratório de referência.



**As melhores soluções e produtos para a sua  
Petshop, Clínica Vet e Hospital Veterinário.**



**Biopet Distribuidora Comercial  
de Medicamentos PetVet**

R. Dona Luísa de Gusmão, 1.753 • Vila Nogueira  
Campinas/SP • CEP 13088-028 • Tel.: (55.19) 3207.2077

 (19) 98139.7170

   biopetcamp

 [biopetcamp.com.br](http://biopetcamp.com.br)